

STERILON

PRODUKTTYPE:

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journal nr. 2010-20-5409-00189 under forudsætning af, at produktet anvendes som beskrevet

ANVENDELSE:

Til desinfektion på hospitaler, køkkener, toiletter, vaske, køleskabe, ismaskiner mm.

Anvendes som langtidsvirkende til bekæmpelse af de fleste forekommende bakterier. På rene flader desinficerer produktet næsten øjeblikkeligt, men det anbefales at lade produktet virke 5 – 10 min.

Overflader, der kommer i berøring med fødevarer skal vaskes efter med rent vand.

Sterilon kan ligeledes anvendes til kemiske toiletter (=Klosetvæske) til fjernelse af ubehagelig lugt og bakterier i tørklosetter. Kan anvendes i alle typer kemiske klosetter.

STERILON er bakterie og svampedræbende og kan anvendes til fjernelse af alger og mug belægninger både indvendig samt udvendig Sterilon blandes i koldt vand. Overfladen der skal renses, skal være helt tør. Opløsningen påføres i et tyndt lag (vandes eller sprøjtes på). Efter ca. 1 døgn fjernes evt. belægninger med rent vand – evt. skures med en stiv kost. For at undgå nye dannelser foretages en ny påføring af Sterilon. STERILON må ikke blandes med sæbe, da effekten af produktet vil aftage.

DOSERING:

Normaldosering: 1 dl til 10 ltr. vand

Specialrengøring: 2,5 dl til 10 ltr. vand

DEKLARATION:

Under 5% eller derover, men under 15% : Kationiske overfladeaktive stoffer.

PH-VÆRDI:

- pH (konc.): ca. 7
- pH (1% opl): ca. 6

OPBEVARING:

Opbevares i original, tillukket emballage. Opbevares køligt, men frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign.

SIKKERHED:

Se sikkerhedsdatablad



VTK A/S

Dandyvej 5B | 7100 Vejle
Tlf.: +45 7582 3977 | Fax: +45 7582 7374
email@vtk.dk | www.vtk.dk



VTK A/S

Dandyvej 5B | 7100 Vejle
Tlf.: +45 7582 3977 | Fax: +45 7582 7374
email@vtk.dk | www.vtk.dk